

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Barrierefrei für Mobilitätseingeschränkte** eingestuft und ist insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert.

Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040.

Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



Sparkasse Oberland Beratungscenter Weilheim



Sparkasse Oberland Beratungscenter Weilheim
Mittlerer Graben 8
82362 Weilheim

Telefon: 0881/ 641-0

E-Mail: info@sparkasse-oberland.de

Webadresse: www.sparkasse-oberland.de

Stand: 11.10.2018

untersuchte Räume (Übersicht)

- Behinderten-PKW-Stellplätze
- Aufzug Vötterlgasse
- Treppenhaus Vötterlgasse
- Haupteingang Vötterlgasse
- Windfang Vötterlgasse
- Schalterhalle
- Beratungszimmer
- Eingang Eisenkramergasse
- Aufzug Eisenkramergasse
- Treppenhaus Eisenkramergasse
- Behinderten-WC

weitere Informationen (Übersicht)

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Informationen zur Anreise
- Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
- Angebote und Dienstleistungen
- Öffnungszeiten



Behinderten-PKW-Stellplätze



Lagebeschreibung:

in Leitsystem eingebunden: **Ja**

Zugang zum Treppenhaus:

Einflügelige Drehflügeltür, Halbautomatik, Durchgangsbreite: **202 cm.**

Der Türöffner befindet sich links neben der Tür auf einer Höhe von 90 cm.

Parkplatzeigenschaften

Art: **eigenes Parkhaus/Garage**

Parkplatz ist als Behinderten-PKW-Stellplatz ausgewiesen: **Ja**

Behinderten-PKW-Stellplatz mit gekennzeichneteter Fläche: **Ja**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

Parkfläche mit Gefälle: **ohne Gefälle**

Breite des Einzelstellplatzes in cm: **350**

Länge des Einzelstellplatzes in cm: **505**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Beschichteter Beton**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Zugang



Durchgängige Breite in cm: **202**

Zusatzinformationen:

Der Zugang zum Treppenhaus befindet sich gegenüber vom Parkplatz.

Es stehen in der Tiefgarage zwei Behinderten- PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Parkplatz Nr. 90 befindet sich neben dem Ausgang Mittlerer Graben.

Parkplatz Nr. 66 befindet sich neben dem Ausgang Marienplatz- Fußgängerzone.



Aufzug Vötterlgasse

Lagebeschreibung

Der Aufzug befindet sich im Treppenhaus am Eingang Vötterlgasse.

Der Aufzug fährt vom 2. Untergeschoss bis zum 1. Obergeschoss.

Das Treppenhaus erreicht man durch den Windfang über eine Automatik-Tür.

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **PVC**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bedienelemente

Position des Bedienelements: **rechts**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **92**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **80**

Sensortaste: **Ja**

hervorstehende Tasten: **Ja**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

Etagenanzeige

Position der Etagenanzeige: **Im Aufzug rechts**

Aufzugstür

Türart: **Schiebetür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **130**

Aufzugskabine

Grundfläche in cm: **120 x 126**

Klappsitz vorhanden: **ja**

Zusatzinformationen:

Verglaste Aufzugskabine

Handlauf



Position des Handlaufs: **links und rechts**

Höhe in cm: **86**

Handlauf durchgehend: **Ja**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **PVC**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Aufzug Notruf



Art des Notrufs: **Gelb umrandete Drucktaste mit Klingelsymbol**

Höhe in cm: **87**

Sehend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**

Kontrastreich zum Hintergrund: **Ja**

Tastend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Pyramidschrift**

Notrufauslösung: **Signal**

Bestätigung des Notrufs: **hörend wahrnehmbar**

Eingang des Notrufs: **Notrufzentrale**

Zusatzinformationen:

Im Aufzug befindet sich eine Gegensprechanlage.

Die Notruftaste befindet sich am Bedienelement rechts.

Bedienelemente im Aufzug



Position des Bedienelements: **rechts**
Anordnung der Bedienelemente: **waagrecht**
Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **87**
Entfernung vom Eck in cm: **31**
hervorstehende Tasten: **Ja**
Entfernung zur Tür in cm: **31**
Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**
Beschriftung: **Pyramidenschrift**



Treppenhaus Vötterlgasse



Lagebeschreibung

Die Treppe verläuft vom 2.Untergeschoss bis in das 1.Obergeschoss.

Anzahl der Stufen und Absätze:

2. Untergeschoss - 3 Stufen - Absatz - 7 Stufen - Absatz - 5 Stufen
1. Untergeschoss - 6 Stufen - Absatz - 7 Stufen - Absatz - 4 Stufen
Erdgeschoss - 6 Stufen - Absatz - 7 Stufen - Absatz - 7 Stufen

Stufen 1.Obergeschoss

Setzstufen sind vorhanden: **Ja**
Maximale Stufenzahl ohne Zwischenpodest: **7**
Höhe der Stufen in cm: **18**

Zusatzinformationen:

Die Treppe ist 109 cm breit

Handlauf

Position des Handlaufs: **links**
Höhe in cm: **106**
Unten horizontal überstehend in cm: **30**
Oben horizontal überstehend in cm: **30**
Handlauf durchgehend: **Ja**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tür zum Treppenhaus



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in Treppenhaus**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Breite in cm: **87**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **schwer**

Bedienelement der Tür außen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Position des Bedienelements: **links**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Bedienelement der Tür innen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Position des Bedienelements: **rechts**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**



Haupteingang Vötterlgasse



Lagebeschreibung

Der Haupteingang Vötterlgasse befindet sich auf der linken Seite in der Vötterlgasse kurz vor der Einfahrt in die Garage.

Zugang

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor dem Eingang

Art des Bodenbelages: **Betonpflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Tür

Türart: **Schiebetür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend Glas mit Kontrastelementen**

Aufschlagrichtung: **seitlich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **188**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **vor der Tür**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **nach der Tür**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Bodenbelag nach dem Eingang

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Art der Indikatoren: **Schmutzfangteppich**



Windfang Vötterlgasse



Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Art der Indikatoren: **Schmutzfangteppich**

Grund- und Bewegungsfläche



Breite der Bewegungsfläche: **475**

Tiefe der Bewegungsfläche: **460**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **110**

Bedienelemente der Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Position des Bedienelements: **rechts**

Höhe des Bedienelements in cm: **106**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **rechts**

Zusatzinformation:

Rechts im Windfang befindet sich ein Kassenautomat. Die Bedienelemente des Automaten befinden sich auf einer Höhe von 120 cm.

Der Bildschirm des Automaten befindet sich auf einer Höhe von 140cm.

Die Bewegungsfläche vor dem Automat beträgt 150 x 150 cm.

Der Zugang erfolgt über eine einflügelige Glastür mit einer Durchgangsbreite von 110 cm.



Schalterhalle



Lagebeschreibung

Durch den Windfang gelangt man in die Schalterhalle.

Zugang

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang: **stufenlos**

Zugang über Aufzug: **Ja**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Art der Indikatoren: **Schmutzfangteppich**

Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **rechts neben der Tür**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **110**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tischgruppe



Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**

Zusatzinformationen:

Es sind verschiedene Sitzgelegenheiten und Tische vorhanden.

Rollstuhl- Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Empfang und Anmeldung



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **104**

Schreibbreite der Theke in cm: **100**

Schreibtiefe der Theke in cm: **30**

Ausreichend beleuchtet: **Ja**

Zusatzinformation

In der Schalterhalle befindet sich ein Informationsstander mit verschiedenen Prospekten.



Beratungszimmer



Lagebeschreibung

Die Beratungszimmer befinden sich in der Schalterhalle, links von der Anmeldung.

Zugang



Geringste Breite in cm: **150**

Zugang: **stufenlos**

Zugang über Aufzug: **Ja**

Zusatzinformationen:

Der Zugang zu dem Beratungszimmer erfolgt über die Schalterhalle.

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kennzeichnung der Tür



Position der Beschriftung: **Links neben der Tür**

Schlichte Schrift: **Ja**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in das Beratungszimmer**

lichte Durchgangsbreite in cm: **94**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Position des Bedienelements: **rechts**

Höhe des Bedienelements in cm: **103**

Bodenbelag nach der Tür



Art des Bodenbelages: **Teppichboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tischgruppe



Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**

Höhe der Unterfahrbarkeit in cm: **70**

Zusatzinformationen:

Es ist ein runder Tisch mit einem Durchmesser von 110 cm und einer Höhe von 70 cm vorhanden.

Rollstuhl-Stellplätze

Anzahl der Rollstuhlstellplätze: **2**

Garderobe

Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **147**

Zusatzinformation

Es sind 3 weitere Beratungszimmer in gleicher Größe und Ausstattung vorhanden.

Es gibt ein weiteres größeres Beratungszimmer mit gleicher Ausstattung.



Eingang Eisenkramergasse



Zugang

Durchgängige Breite in cm: **150**

Zugang: **Rampe und Stufe**

Stufen

Setzstufen sind vorhanden: **Ja**

Anzahl der Stufen: **3**

Höhe der Stufen in cm: **13**

Rampe



Belag der Rampe: **Steinfliesen**

Alternativ zu Stufen: **Ja**

Verfügbarkeit der Rampe: **ständig**

Geringste Breite in cm: **113**
Gesamtlänge in cm: **1000**
Höchstes Gefälle in Prozent: **3**
Radabweiser: **Ja**
Breite der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**
Tiefe der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**
Breite der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **128**
Tiefe der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

Handlauf der Rampe

Position des Handlaufs: **rechts**
Handlauf durchgehend: **Ja**

Tür



Türart: **Schiebetür**
Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**
lichte Durchgangsbreite in cm: **155**
Höhe der Türschwelle in cm: **3**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Freien**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **128**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Gebäude**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Türöffnung: **automatisch**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen und Schmutzfangmatte**
Eigenschaften des Bodenbelages: **eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Aufzug Eisenkramergasse



Lagebeschreibung

Der Aufzug befindet sich im 2.Untergeschoss rechts neben dem Behinderten-PKW-Stellplatz Nr.66.

Zugang

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor dem Aufzug

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **eben**

Bedienelemente vor dem Aufzug



Art des Bedienelements: **Drucktasten**

Position des Bedienelements: **rechts neben dem Aufzug**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **90**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

Aufzugstür

Türart: **Schiebetür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **89**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Treppenhaus**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **automatisch**

Aufzugskabine

Grundfläche in cm: **140 x 140**

Klappsitz vorhanden: **ja**

Zusatzinformationen:

Die Aufzugskabine ist rundum verglast.

Handlauf in der Aufzugskabine

Position des Handlaufs: **umlaufend**

Höhe in cm: **86**

Handlauf durchgehend: **Ja**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Kunststoff mit Noppen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Bedienelemente im Aufzug



Art des Bedienelements: **Drucktasten**
Position des Bedienelements: **rechts**
Anordnung der Bedienelemente: **waagrecht**
Höhe des Bedienelements in cm: **86**
Entfernung zur Tür in cm: **37**
Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

Notruf

Art des Notrufs: **gelb umrandete Drucktaste mit Klingelsymbol**
Höhe in cm: **86**
Sehend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**
Kontrastreich zum Hintergrund: **Ja**
Tastend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**
Notrufauslösung: **Signal und Wechselsprechanlage**
Bestätigung des Notrufs: **sehend und hörend wahrnehmbar**
Eingang des Notrufs: **Notrufzentrale**



Treppenhaus Eisenkramergasse

Lagebeschreibung

in Leitsystem eingebunden: **Ja**
Die Treppe führt vom 2. Untergeschoss bis in das 2. Obergeschoss.

Stufen

Die Treppe verläuft: **geradläufig**
Setzstufen sind vorhanden: **Ja**
Maximale Stufenzahl ohne Zwischenpodest: **7**
Höhe der Stufen in cm: **17**
Zusatzinformationen: **Die Breite der Treppen beträgt 107 cm.**

Handlauf der Treppe



Position des Handlaufs: **links**
Höhe in cm: **100**
Handlauf durchgehend: **Ja**

Bodenbelag der Treppe

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Behinderten-WC



Lagebeschreibung

Das Behinderten-WC befindet sich im Erdgeschoss, rechts vom Empfang und der Anmeldung.

Zugang



Geringste Breite in cm: **136**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Türkennzeichnung



Position der Beschriftung: **rechts oben neben der Tür**

Schlichte Symbole: **Nein**

Große Symbole: **Ja**

Kontrastreiche Symbole: **Ja**

Tür



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **91**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Breite in cm: **130**

Tiefe in cm: **121**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

Bedienelemente Tür außen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Position des Bedienelements: **rechts**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

Zusatzinformation:

Art der Verriegelung: **Drehriegel**

Höhe der Verriegelung: **98 cm**

Im Notfall kann die Tür von außen entriegelt werden.

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Fliesenboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bedienelement der Tür innen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Position des Bedienelements: **links**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Zusatzinformationen:

Es ist ein Lichtsensor vorhanden.

WC- Becken



WC-Becken-Tiefe in cm: **70**

WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **50**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **130**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **132**

Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **97**

Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **45**

Haltegriffe



Position der Haltegriffe: **links und rechts**

Höhe in cm: **85**

Ragt über Vorderkante hinaus in cm: **11**

Abstand zum gegenüberliegenden Haltegriff in cm: **68**

Zusatzinformationen: **Im rechten Haltegriff ist ein Klopapierhalter mit integriert.**

WC Notruf



Art des Notrufs: **roter Seilzug**

Höhe in cm: **88**

Sehend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**

Kontrastreich zum Hintergrund: **Ja**

Notrufauslösung: **Signal**

Bestätigung des Notrufs: **hörend wahrnehmbar**

Eingang des Notrufs: **Lichtsignal bei Empfang/Anmeldung**

Waschbecken



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **132**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **130**

Höhe des Waschbeckens in cm: **78**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **47**

Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **30**

Spiegel vorhanden: **Ja**

Zusatzinformationen:

Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Der Papiertuchhalter befindet sich rechts vom Waschbecken, auf einer Höhe von 120 cm.

weitere Informationen

Kontaktmöglichkeiten

Sparkasse Oberland Beratungscener WM

Telefon: **0881/ 641-0**

E-Mail: **info@sparkasse-oberland.de**

Webadresse: **www.sparkasse-oberland.de**

Ansprechpartner des Objekts**Abteilung Facilitymanagement**

Telefon: 0881/6410

E-Mail: facilitymanagement@sparkasse-oberland.deFunktion: **Facility-Management Verwaltung****Informationen zur Anreise****Anreise per Bus:**

Die nächstgelegene Haltestelle befindet sich ca. 300 m entfernt.

Anreise per Bahn:

Der nächstgelegene Bahnhof Weilheim befindet sich ca. 700 m entfernt.

Besondere Dienstleistungen für Menschen mit BehinderungBegleittiere dürfen mitgebracht werden: **Ja**Geeignete Grünfläche in der näheren Umgebung vorhanden: **Ja****Zusatzinformationen:**

Bei einem Beratungsgespräch in der Bank werden die Parkgebühren von der Bank übernommen, (30 Minuten frei in der Tiefgarage).

Allgemeine Informationen:

Der nächstgelegene Arzt befindet sich am Marienplatz, ca. 30 m entfernt.

Das nächstgelegene Krankenhaus befindet sich in Weilheim, ca. 600 m entfernt.

Öffnungszeiten:

Montag: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

Dienstag: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

Mittwoch: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr

Donnerstag: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Freitag: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

Samstag: Geschlossen

Sonntag: Geschlossen

Bitte beachten Sie ...

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann.

Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.